

Geluidsinstallatie voor achtergrondmuziek en stemversterking

Al onze zalen zijn uitgerust met ingebouwde BOSE-luidsprekers in het plafond. Deze zijn uiterst geschikt voor achtergrondmuziek en stemversterking, maar kunnen een discobar niet vervangen.

Het gebruik van deze installatie dient vooraf aangevraagd te worden, het aansluitpunt en de zones worden door onze zaalverantwoordelijke ingesteld.

Aansluitingen, volume- en toonregeling

In elke zaal is een aansluiting voorzien waarop externe apparatuur kan aangesloten worden. Telkens voorzien van 2 aansluitingen:

- Standaard audio-aansluiting (RCA-aansluiting L/R)
- Microfoonaansluiting (3-pin XLR female)

Deze aansluitingen zijn enerzijds begrenst en kunnen niet bijgesteld worden. Volume- en toonregelingen dienen dus te gebeuren d.m.v. de externe apparatuur.



Standaard audio-aansluiting

Er kan een audiokabel (mini-jack – RCA L/R) ter beschikking gesteld worden voor het aansluiten van een smartphone, tablet, laptop, MP3-speler, etc ... Kortom, alle apparatuur met een standaard hoofdtelefoonaansluiting (oortjes) en een volumeregeling kan hiermee aangesloten worden.

Op de RCA-aansluiting kan uiteraard ook een mengpaneel aangesloten worden zodat meerdere externe apparaten en microfoons gebruikt kunnen worden.

Microfoonaansluiting

Voor de microfoonaansluiting kan gebruik gemaakt worden van een bekabelde standaardmicrofoon (volumeregeling niet mogelijk) of draadloze microfoons met een volumeregeling. Toonregeling is vast ingesteld.

Geluidsinstallatie in het Café

In het Café staat een kleine installatie die, naast de aansluiting van externe apparatuur en een microfoonaansluiting, ook een CD/RADIO/USB-media-speler bevat. Deze kan gebruikt worden wanneer gebruik gemaakt wordt van het Café en/of zalen in combinatie met het Café. Deze kan/mag niet verplaatst worden.



SABAM

Bij gebruik van deze geluidsinstallaties dienen geen kosten voor SABAM betaald te worden.

Beschikbare randapparatuur

Bekabelde microfoon

Standaard handmicrofoon met aan/uit-schakelaar en XLR-kabel (5m).

Draadloze microfoons

1-kanaals draadloze microfoon

Draadloze handmicrofoon met volumeregeling.

Deze set bevat:

- Basisstation
- 1 XLR-kabel
- 1 jack-jack kabel
- 1 handmicrofoon
- 2 reserve batterijen



2-kanaals draadloze microfoonset

Je hebt de beschikking over 2 individueel in te stellen kanalen (volume-regeling). Deze set kan uitgebreid worden met headset-/dasspeldmicrofoons zodat je op elke kanaal de beschikking hebt over een handmicrofoon, headset of dasspeldmicrofoon.

Deze set kan gebruikt worden op een enkele microfoonaansluiting of beide kanalen kunnen afzonderlijk aangesloten worden op een mengpaneel.

Deze set bevat:

- 2-kanaalsbasisstation
- 2 XLR-kabels
- 1 jack-jack kabel
- 2 handmicrofoons
- 4 reserve batterijen
- Verlengsnoer (5m)
- Verloopsnoer (4 contacten)

Headset- / dasspeldmicrofoons:

- 2 zenders
- 2 headsets
- 2 dasspeldmicrofoons
- 4 reserve batterijen



Beschikbare randapparatuur

CD-speler

Deze CD-speler met carousel (5 CD's) kan zowel afzonderlijk gebruikt worden (eigen volumeregeling) of in combinatie met een mengpaneel.

Deze set bevat:

- 1 RCA/RCA-kabel (5m) – rechtstreeks aan te sluiten op de muuraansluiting in de zaal
- 1 RCA/RCA-aansluitkabel (1,5m) –aan te sluiten op een mengpaneel
- 1 x afstandsbediening



Compact mengpaneel

Mengpaneel met:

- 2 microfooningangen (jack/XLR)
- 6 lijningangen
- Afzonderlijke toon- en balansregeling op alle kanalen en op de uitgang



Inbegrepen zijn:

- 1 RCA/RCA-kabel (5m) – rechtstreeks aan te sluiten op de muuraansluiting in de zaal
- 2 x RCA/RCA-kabels (1,5m) – voor het aansluiten van standaard audio-apparatuur (CD-speler, ...)
- 1 x mini-jack/RCA-kabel (1,5m) - voor het aansluiten van een geluidsbron met hoofdtelefoonaansluiting (smartphone, tablet, laptop, MP3-speler, ...)

Professionele PA-mixer en (draadloze) microfoons

Mengpaneel met:

- 10 microkanalen
- 2 audiokanalen
- 4 monitorkanalen
- Effectprocessor

Set met 2 headsets en 2 draadloze handmicrofoons

Deze mengtafel wordt alleen gebruikt onder leiding en toezicht van een geluidstechnicus aangesteld door het Gildenhuis.



Andere configuraties en toepassing kunnen worden besproken.

Schermen en beamers


De Grote en Kleine Zaal zijn beide uitgerust met beamers en schermen.

Deze kunnen naar wens gecombineerd worden, d.w.z. met 1 aansluiting kunnen beide beamers aangestuurd worden. Zo nodig ook in combinatie met de geluidsinstallatie.

Het gebruik van deze apparatuur dient vooraf aangevraagd te worden, zodat ook de gewenste schermen door onze zaalverantwoordelijke kunnen neergelaten worden.

Bij gebruik hiervan wordt een kit ter beschikking gesteld met:

- HDMI-kabel (10m)
- X-VGA-kabel (1m)
- X-VGA/HDMI-converter
- Audio-kabel (mini-jack – RCA L/R) (10m)
- Verlengsnoer (5m)
- Verloopstekker (4 contacten)
- Afstandsbediening beamer(s)



Sfeerverlichting

Sfeer verlichting bestaat uit 9 floorspots waarvan individueel de kleur kan worden ingesteld.

Deze set kan uitgebreid worden met een DMX-sturing zodat de floorspots in groep aangestuurd kunnen worden qua kleur en functie.

